

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจตุรัส
สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพุทธิกร (ชั้น ๓) สำนักงานเทศบาลตำบลจตุรัส

.....

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑. นายประดิษฐ์	สุวรรณราชภู	ประธานสภาเทศบาลตำบลจตุรัส
๒. นายสุรศักดิ์	ชำนาญกุล	รองประธานสภาเทศบาลตำบลจตุรัส
๓. นายพิสิษฐ์	ปานจินดานนท์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจตุรัส
๔. นางสมพร	สุตรัก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจตุรัส
๕. นางวาสนา	ขวัญบุญจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจตุรัส
๖. นายอดิเรก	โพธิ์นันท์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจตุรัส
๗. นางเนื่อหอม	พงษ์เผือก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจตุรัส
๘. นายสิทธิพร	รินลา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจตุรัส
๙. นายนิทัศน์	สิงหะสุริยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจตุรัส
๑๐. นางสาวพัชรี	อุตฤทธิ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจตุรัส
๑๑. นางสาวกะรัต	อรรคราช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจตุรัส
๑๒. นายบุญญฤทธิ์	สิงหเสม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจตุรัส
๑๓. นายกันต์ธีร์	แก้วมา	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจตุรัส

/ ผู้มาประชุม...



ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑. นายพิชัย	จันทร์สำเนียง	รองนายกเทศมนตรีตำบลจตุรัส
๒. นางเต็มดวง	สุริฤทธิ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลจตุรัส
๓. นางงามจิตร	นาสูงเนิน	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจตุรัส
๔. นายกันต์ธีร	แก้วมา	หัวหน้าสำนักปลัด
๕. นายชยพล	โชคทวีชัยกร	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๖. นางสาวเจษฎาภรณ์	ภิรมย์ไทย	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ
๗. นางสาวดาวรุ่ง	บุญชล	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๘. นายประเสริฐ	วงศ์ดี	นายช่างโยธา
๙. นายถนอม	ท้าวจตุรัส	รท.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๑๐. นายศรายุทธ	เอื้อสามาลัย	นักวิชาการคลัง
๑๑. นางสาวอัญญารัตน์	ประภาวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๒. นางกฤษณา	มีสุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๓. นางสาววาสนา	ทักษิณ	พนักงานจ้างเหมา
๑๔. นางศุภนา	ชัยยา	พนักงานจ้างเหมา
๑๕. นางสาวพรยุภา	พัฒน์พานิช	พนักงานจ้างเหมา
๑๖. นางสาวรุ่งทิวา	ภูศรีปัญญา	พนักงานจ้างเหมา
๑๗. ด.ต.สุนทร	สวัสดิ์	ประธานชุมชนที่ ๘

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกันต์ธีร แก้วมา
(เลขานุการสภาฯ)

ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจตุรัส ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเชิญท่านประธานสภาฯ จดฐูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เรียนท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลจตุรัส ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติ ท่านผู้อำนวยการกอง ท่านประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
ผมขอแจ้งเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. เรื่องท่านนายกเทศมนตรีได้ป่วยเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงต้องหยุดรักษา
ตัวตามคำสั่งแพทย์ และได้มอบหมายให้ท่านรองพิชัย จันทร์สำเนียง ปฏิบัติราชการ
ดำเนินการชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมสภาแทน

/ ๒. แสดงความ...

๒. แสดงความยินดีกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจตุรัส ที่ได้ประกวดแข่งขันทักษะในด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และได้รับรางวัลอันดับที่ ๑
๓. มีท่านผู้ใหญ่ใจดี ได้มอบรถ EMS ให้เทศบาลตำบลจตุรัส ๑ คัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจตุรัส สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สมัย ๑ ครั้งที่ ๑ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัย ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลจตุรัส ได้ยื่นเสนอญัตติให้ประธานสภาฯ มีทั้งหมด ๘ ญัตติ ดังนี้

๑. ขออนุมัติยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รถตัดหญ้า)
๒. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๔. ขออนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ
๕. ขออนุมัติจ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๖. ขออนุมัติความเห็นชอบ ย้ายและติดตั้งเสารับส่งสัญญาณวิทยุ
๗. ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
๘. ขออนุมัติความเห็นชอบ รับบริจาครถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

/ ท่านสมาชิกสภาฯ...

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านคงได้อ่าน และได้ศึกษารายละเอียดมาแล้ว
ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส ชี้แจงตามระเบียบวาระที่ ๕ ในญัตติที่
๕.๑ ครับ

นายพิชัย จันทรสำเนียง
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผม นายพิชัย จันทรสำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส
ก่อนที่จะชี้แจง ผมขออนุญาตให้ทางกองคลังชี้แจงฐานะการเงินของเทศบาลตำบล
จัตุรัส ที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันครับ

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

อนุญาตครับ เชิญเจ้าหน้าที่กองคลังชี้แจงครับ

นายศรายุทธ เอื้อสามาลย์
(นักวิชาการคลัง)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผม นายศรายุทธ เอื้อสามาลย์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ขอ-
รายงาน ยอดเงินสะสมของเทศบาลตำบลจัตุรัส ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เงินสะสมตามบัญชีฝากธนาคาร ที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๑๖,๗๒๙,๕๗๑.๗๙ สตางค์ หัก สำรองจ่ายด้านบุคลากร ๓ เดือน จำนวน
๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท กันร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน
๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
หัก เป็นเงินค่าใช้จ่ายเงินเดือน เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ๑,๕๗๑,๐๑๐.- บาท
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหน้านี้ผูกพัน ตกเป็นเงินสะสม จำนวน
๔๘๒,๔๒๐ บาท ยอดเงินคงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ๔,๖๓๗,๔๘๑.๗๙ สตางค์
ยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑,๗๘๕,๐๐๐.- บาท
หักจ่ายหนึ่งโครงการโครงการงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน ๓๗๘,๐๐๐.- บาท
ยอดเงินทุนสำรองสะสมคงเหลือที่นำไปใช้ได้ จำนวน ๑,๔๐๗,๐๐๐.- บาท
จึงขอเรียนมาเพื่อทราบขอขอบคุณครับ

๕.๑ ขออนุมัติยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รถตัดหญ้า)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณเจ้าหน้าที่กองคลังที่ชี้แจงฐานะการเงินครับ ขอเชิญท่าน-
รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส ชี้แจงตามระเบียบวาระที่ ๕ ในญัตติที่ ๕.๑ ครับ



/ นายพิชัย...

นายพิชัย จันทร์สำเนียง
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผม นายพิชัย จันทร์สำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลจัดตุรัส
ขอชี้แจงญัตติที่ ๕.๑ เรื่องขออนุมัติยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(รถตัดหญ้า) ตามบัญชีแนบท้าย ประชุมสภาเทศบาลตำบลจัดตุรัส สมัยสามัญที่ ๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ญัตติที่ ๕ (๕.๑) เรื่องขอยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว (รถตัดหญ้า) จำนวน ๑ เครื่อง

กองช่าง

มีรายละเอียดดังนี้ : หมวดยางรถบรรทุก ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รถตัดหญ้า) จำนวน ๑ เครื่อง

- เครื่องยนต์ดีเซล ๑๖ แรง
- ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ระบบ ๓ เกียร์เดินหน้า ๑ เกียร์ถอยหลัง
- ชุดใบตัดหญ้ากว้าง ๙๐ ซม. ปรับสูง-ต่ำได้ ๘ ระดับ
- ขนาดล้อหน้า ๘ นิ้ว ขนาดล้อหลัง ๑๔ นิ้ว
- ขนาดกว้าง ๑๑๕ ซม. ยาว ๒๑๐ ซม. โดยประมาณ

(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการ จัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่นโดยวิธี
ประหยัด) (แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

นายประดิษฐ์ สุวรรณราษฎร์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ชี้แจงรายละเอียดครับ ในญัตติที่
๕.๑ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบครับ

นายกันต์ธีร์ แก้วมา
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
กระผมนายกันต์ธีร์ แก้วมา เลขานุการสภาฯ ในระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รถตัดหญ้า) ตามที่ท่านรอง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ใน
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ และระเบียบวาระที่ ๕.๓ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ ในที่หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๖ การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๒๗
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับ
หรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่นข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ

/ ไว้แล้ว...



คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือ
ขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้
กันเงิน หรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงิน ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง
งบประมาณรายการที่ได้ก่อกำหนดผู้กักไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงิน ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของผู้บริหารท้องถิ่น และข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณ
รายการ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณ
รายการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน
ทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ ขอบพระคุณครับ

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ชี้แจงระเบียบให้สมาชิกสภาฯ ทราบครับ
ในญัตติที่ ๕.๑ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติให้
ยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รถตัดหญ้า) ตามบัญชีแนบท้าย
ยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๒ ท่าน

**๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)**

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตามรายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย) ขอเชิญท่านรอง-
นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ

นายพิชัย จันทน์สำเนียง
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผม นายพิชัย จันทน์สำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลจตุรัส ขอ
ชี้แจงข้อ(๕.๒) เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
มีรายละเอียดดังนี้

โอนเพิ่ม (รายการตั้งใหม่) กองช่าง

- หมวด งบประมาณ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รถตัดหญ้า) จำนวน ๑ เครื่อง
- เครื่องยนต์เบนซิน ๑ สูบ ๑๗.๕๐ แรงม้า ความจุกระบอกสูบ ๕๐๐ CC
- ใบตัดหญ้า จำนวน ๒ ใบ ความกว้าง ๔๒ นิ้ว
- เกียร์ขับเคลื่อนระบบ Hydrostatic ปรับความเร็วอัตโนมัติ
- ลูกเก็บหญ้า จำนวน ๒ ใบ ขนาดใบละ ๑๑๔ ลิตร
- ยางเรเดียล หน้า,หลัง ขนาดยาง ๑๕x๖-๖ นิ้ว ๒๐ x ๘-๘ นิ้ว

/ระบบควบคุม...

-ระบบควบคุมใบตัด คันโยก ลูกกลิ้งกดสายพาน

- ขนาดตัวรถ ก.ย.ส. ๑๔๐ - ๑๗๗ - ๑๐๒ ซม.

- น้ำหนักรถ ๑๘๘ ก.ก.

- ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน , แก๊สโซฮอล์ ๙๕

(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการ จัดซื้อจัดหาตามราคาท้องถิ่นโดยวิธี
ประหยัด) (แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

งบประมาณตั้งไว้ จำนวน -๐- บาท

โอนเพิ่มครั้งที่แล้ว จำนวน -๐- บาท

งบประมาณเบิกจ่ายไป จำนวน -๐- บาท

เหลืองบประมาณก่อนโอน จำนวน -๐- บาท

โอนเพิ่มครั้งนี้ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพิ่ม จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

โอนลด กองช่าง

- หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

โอนลดครั้งที่แล้ว จำนวน -๐- บาท

งบประมาณเบิกจ่ายไป จำนวน ๕๑๐,๓๘๙.๕๐ บาท

เหลืองบประมาณก่อนโอน จำนวน ๑๘๙,๖๑๐.๕๐ บาท

โอนลดครั้งนี้ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพิ่ม จำนวน ๑๙,๖๑๐.๕๐ บาท

โอนเพิ่ม (รายการตั้งใหม่)

หมวด งบลงทุน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการปรับปรุงทางเดิน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ปริมาณ
งาน ปูพื้นยางทางเดิน ขนาดตามแบบเทศบาลกำหนด ในแผน ๕ ปี เพิ่ม,เติมฉบับที่
๑๐ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ข้อ ๔ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง

งบประมาณตั้งไว้ จำนวน -๐- บาท

โอนเพิ่มครั้งที่แล้ว จำนวน -๐- บาท

งบประมาณเบิกจ่ายไป จำนวน -๐- บาท

เหลืองบประมาณก่อนโอน จำนวน -๐- บาท

โอนเพิ่มครั้งนี้ จำนวน ๑,๒๔๘,๐๐๐ บาท

คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพิ่ม จำนวน ๑,๒๔๘,๐๐๐ บาท

/ โอนเพิ่ม...

โอมเพิ่ม (รายการตั้งใหม่)

หมวด งบลงทุน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการปรับปรุงห้องประชุมพุทธจักร เทศบาลตำบลจัตุรัส ตามแบบ
เทศบาลกำหนด(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง)

งบประมาณตั้งไว้	จำนวน -๐- บาท
โอนเพิ่มครั้งที่แล้ว	จำนวน -๐- บาท
งบประมาณเบิกจ่ายไป	จำนวน -๐- บาท
เหลืองบประมาณก่อนโอน	จำนวน -๐- บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้	จำนวน ๔๕๗,๐๐๐ บาท
คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพิ่ม	จำนวน ๔๕๗,๐๐๐ บาท

โอนลด กองช่าง

- หมวด งบลงทุน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเดินแอโรบิค ปรากฏในแผน
เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๓ ข้อ ๓ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง)

งบประมาณตั้งไว้	จำนวน ๑,๐๔๕,๐๐๐ บาท
โอนลดครั้งที่แล้ว	จำนวน -๐- บาท
งบประมาณเบิกจ่ายไป	จำนวน -๐- บาท
เหลืองบประมาณก่อนโอน	จำนวน ๑,๐๔๕,๐๐๐ บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน ๑,๐๔๕,๐๐๐ บาท
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด	จำนวน -๐- บาท

โอนลด กองช่าง

- หมวด งบลงทุน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
จัตุรัส ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๑๖๗ ข้อ ๑๕ (ปรากฏในแผนงาน-
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง)

งบประมาณตั้งไว้	จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท
โอนลดครั้งที่แล้ว	จำนวน -๐- บาท
งบประมาณเบิกจ่ายไป	จำนวน -๐- บาท
เหลืองบประมาณก่อนโอน	จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด	จำนวน -๐- บาท
รวมยอดโอนงบประมาณ โอนเพิ่ม	๑,๘๗๕,๐๐๐ บาท
รวมยอดโอนงบประมาณ โอนลด	๑,๘๗๕,๐๐๐ บาท

/ นายประดิษฐ์...

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ชี้แจงรายละเอียดครบ ในวาระที่ ๕.๒ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามบัญชีแนบท้าย ยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

**๕.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)**

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย) ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง ครับ

นายพิชัย จันทร์สำเนียง
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายพิชัย จันทร์สำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลจตุรัส ขอชี้แจงข้อ(๕.๓) ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม มีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬากลางเฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงิน ๑,๖๑๗,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ปรับเทคอนกรีตป้อมลาย และงานอื่นๆ ตามแบบเทศบาลกำหนด ปรากฏในแผนเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑๐ ข้อ ๒ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน ที่มาใช้บริการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจตุรัส ให้สามารถเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายได้อย่างสะดวก มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬากลางเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลจตุรัส ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวนเงิน ๒,๒๑๗,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน พื้นที่ ๔.๓๙๑.๒๔ ตร.ม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๔ ข้อ ๑๘๔ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน ที่มาใช้บริการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจตุรัส ให้สามารถเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายได้อย่างสะดวก มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ รูปตัววี จำนวนเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ขนาดตามแบบเทศบาลกำหนด ปรากฏในแผนเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑ ข้อ ๒ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรัส จากสภาวะน้ำท่วมขัง ให้สามารถคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวก มีคุณภาพที่ดี

๔. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุจิตรา จำนวนเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท

/ ปริมาณงาน...



ปริมาณงาน ขนาดตามแบบเทศบาลกำหนด ปรากฏในแผนเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑๑ ข้อ ๔ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรัส จากสภาวะน้ำท่วมขัง ให้สามารถคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวก มีคุณภาพที่ดี

๕. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบช่องเดียว

ถนนรามสุริย์ ซอย ๑ จำนวนเงิน ๒๒๗,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน งานก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบช่องเดียว ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตพื้นถนนกลับคืน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรัส จากสภาวะน้ำท่วมขัง ให้สามารถคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวก มีคุณภาพที่ดี

รวมยอดขอจ่ายขาดเงินสะสม ๔,๑๗๕,๐๐๐ บาท

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ชี้แจงรายละเอียดครบ ในวาระที่ ๕.๓ ขอเชิญทางกองช่างชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

นายประเสริฐวงศ์ดี
(นายช่างโยธา)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายประเสริฐวงศ์ดีนายช่างโยธามาขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาากลางเฉลิมพระเกียรติเป็นผากเทพื้นคอนกรีต บั้มลาย เพื่อให้ดูสะอาดตา
๒. โครงการปรับปรุงคูวังสนามกีฬาากลางเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลจตุรัส ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นการปรับปรุงแบบปูพื้นยาง
๓. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ รูปตัววีดำเนินการบริเวณทางลงจากสะพานข้างไฟแนนซ์
๔. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุจิตราเป็นการแบ่งการรับน้ำจากบ้มนางจากระบายน้ำเรียบหน้าเทศบาลฯ
๕. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบช่องเดียว

ถนนรามสุริย์ ซอย ๑

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ตามที่ทางกองช่างได้อธิบาย มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดสงสัย เชิญครับ ขอเชิญท่านพิสิษฐ์ครับ

นายพิสิษฐ์ ปานจินตานนท์
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายพิสิษฐ์ ปานจินตานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจตุรัส ขอรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยครับ เพราะยังไม่เข้าใจเท่าที่ควรท่านจะทำอะไรขอให้ อธิบายและเอกสารให้ตรงกันด้วยครับผมตามไม่ทันครับ

/ นายประดิษฐ์...



นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านสท.พิสิษฐ์ ปานจินตานนท์ที่อธิบายเกี่ยวกับการเรียงเอกสาร
ครับฝากท่าน ผอ.กองช่างให้ดูรายละเอียดให้รอบคอบในครั้งต่อไปครับในวาระที่
๕.๓ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามบัญชีแนบท้าย ยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

๕.๔ ขออนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่องขออนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดทุน
สำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ (รายละเอียดตามบัญชี-
แนบท้าย) ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ

นายพิชัย จันทร์สำเนียง
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผม นายพิชัย จันทร์สำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลจตุรัสขอ
ชี้แจงญัตติที่ ๕.๔ ขอยกเลิกโครงการจ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ
๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. งานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟ สนามกีฬาากลางเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบล-
จตุรัส จำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศูนย์กีฬาเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาล-
ตำบลจตุรัส จำนวนเงิน ๑๗๒,๐๐๐ บาท

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ชี้แจงรายละเอียดครับ ในวาระที่ ๕.๔
ขอเชิญทางกองช่างชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

นายประเสริฐ วงษ์ดี
(นายช่างโยธา)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผม นายประเสริฐ วงษ์ดี นายช่างโยธา ขอชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมในการขอยกเลิกโครงการจ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
จำนวน ๒ โครงการ นั้น เนื่องจากโครงการที่ ๑ ตั้งผิดหมวดจึงต้องขอยกเลิก แล้ว
ขอตั้งโครงการใหม่ในญัตติที่ ๕.๕
โครงการที่ ๒ โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารศูนย์กีฬาเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลจตุรัส เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ระบาดและทาง
โรงพยาบาลจตุรัสขอใช้พื้นที่ศูนย์กีฬาฯ เป็นโรงพยาบาลสนามก็ไม่ทราบได้ว่า
สถานการณ์โรคระบาดจะหยุดเมื่อไหร่จึงขอยกเลิกโครงการตามรายละเอียดครับ

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ตามที่ทางกองช่างได้อธิบาย มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดสงสัย เชิญครับ
ถ้าไม่มีขอเชิญท่านเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ

นายกันต์ธีร์ แก้วมา
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ

/ กระผม...

กระผมนายกันต์ธีร์ แก้วมา เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในญัตติที่ ๕.๓ ในญัตติที่ ๕.๔ และในญัตติที่ ๕.๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด

(๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรอง เงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข

ข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว ครับ ขอบคุณครับ

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯที่ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
ในวาระที่ ๕.๔ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติ
ขอยกเลิกโครงการจ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒
โครงการ ตามบัญชีแนบท้าย ยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

๕.๕ ขออนุมัติจ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย) ขอเชิญท่านรอง
นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ

/ นายพิชัย...

นายพิชัย จันทร์สำเนียง
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประชาชน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผม นายพิชัย จันทร์สำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลจตุรัสขอ
ชี้แจงญัตติที่ ๕.๕ ขอตั้งโครงการใหม่ (เงินทุนสำรองสะสม) จำนวน ๒ โครงการ มี
รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟ สนามกีฬาากลางเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลจตุรัส จำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด ปรากฏในแผนเพิ่มเติม (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑๑ ข้อ ๑ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน ที่มาใช้บริการสนามกีฬาเฉลิม
พระเกียรติเทศบาลตำบลจตุรัส ให้สามารถเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายได้อย่าง
สะดวก มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. โครงการปรับปรุงลงดินปรับระดับ สนามกีฬาากลางเฉลิมพระเกียรติ เทศบาล-
ตำบลจตุรัส จำนวนเงิน ๑๗๒,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน พื้นที่ ๑๐,๐๖๓.๐๐ ตร.ม. ปรากฏในแผนเพิ่มเติม(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ฉบับที่ ๑๐ ข้อ ๕ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ทั้งนี้
เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน ที่มาใช้บริการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาล
ตำบลจตุรัส ให้สามารถเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายได้อย่างสะดวก มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

รวมขอจ่ายเงินทุนสำรองสะสม ๖๕๒,๐๐๐ บาท

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องครับ
ในวาระที่ ๕.๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติ
ให้จ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ ตามบัญชี
แนบท้าย ยกมือครับ


มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๒ ท่าน

๕.๖ ขออนุมัติความเห็นชอบ ย้ายและติดตั้งเสารับส่งสัญญาณวิทยุ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่องขออนุมัติความเห็นชอบย้ายและติดตั้งเสา
รับส่งสัญญาณวิทยุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ
ชี้แจงระเบียบครับ



/ นายกันต์ธีร์...

นายกัณฑ์ธีร์ แก้วมา
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
กระผมนายกัณฑ์ธีร์ แก้วมา เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงในญัตติที่ ๕.๖ เรื่องขอความ
เห็นชอบ ให้ย้าย เสาร์บ่งส่งสัญญาณวิทยุ จากจุดติดตั้งเดิม ด้านหลังอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลจตุรัส ไปยังจุดติดตั้งใหม่ด้านหลังอาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งเชื่อมต่อระบบสัญญาณวิทยุและเชื่อมต่อระบบเสียงไร้
สาย ทั้งนี้ เนื่องจาก ปัจจุบันได้มีการติดตั้งเสาร์บ่งส่งสัญญาณวิทยุ และกระจาย
สัญญาณระบบเสียงไร้สาย โดยติดตั้งกับตัวอาคารสำนักงาน ด้านหลังอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลจตุรัส ทำให้ประสิทธิภาพการรับ-ส่งสัญญาณวิทยุลดลง
เนื่องจากสายส่งสัญญาณอยู่ห่างจากเครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ ประกอบกับ หากมี
การดำเนินการปรับปรุงหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจตุรัส เสาร์บ่งส่ง
สัญญาณวิทยุ อาจทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อให้การรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ และการกระจายสัญญาณเสียง
ของระบบเสียงไร้สายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความเห็นชอบ ต่อสภา
เทศบาลตำบลจตุรัส เพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายเสาร์บ่งส่งสัญญาณวิทยุ จากจุดติดตั้ง
เดิม ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจตุรัส ไปยังจุดติดตั้งใหม่ด้านหลัง
อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งเชื่อมต่อระบบสัญญาณวิทยุและ
เชื่อมต่อระบบเสียงไร้สาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจตุรัส ต่อไปครับ ตามรูปภาพ
ที่แนบไปครับ ให้สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติร่วมกันพิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ

นายประติฐ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องครับ
ในวาระที่ ๕.๖ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติ
ให้ความเห็นชอบย้ายและติดตั้งเสาร์บ่งส่งสัญญาณวิทยุตามบัญชีแนบท้าย ยกมือ
ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๒ ท่าน

๕.๗ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

นายประติฐ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๗ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา
๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ-
ท้าย)ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบครับ

/ นายกัณฑ์ธีร์...

นายกัณฑ์ธีร์ แก้วมา
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
กระผมนายกัณฑ์ธีร์ แก้วมา เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงในญัตติที่ ๕.๗ ขออนุญาตเข้า
ทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ให้ส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่
ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตดำเนินการยื่นคำขออนุญาตพร้อมแผนที่ Google earth
ประกอบคำขอเป็นการเบื้องต้นเพื่อดำเนินการตามคณะรัฐมนตรีศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิขอ
เรียนว่าเพื่อให้การตรวจสอบสภาพป่าบริเวณที่สวนราชการยื่นคำขออนุญาตให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงขอเร่งรัดติดตามหลักฐานเอกสาร
ประกอบการพิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยให้สำเนาคำขอฯ ละ ๕ ชุดส่งภายใน
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในเรื่องการ
เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๖๓ กรณีสวนราชการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต เทศบาล-
ตำบลจัตุรัส ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ตาม ม.๕๔ แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ เพื่อ
เข้าดำเนินการก่อสร้างทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลจัตุรัสจำนวนทั้งสิ้น
๘๑ รายการ ดังนี้

รายชื่อถนนที่ขออนุญาตป่าไม้

- ๑.สุชาดา
- ๒.สุจิตรา
- ๓.สุธรรมา
- ๔.รามสุรย์
- ๕.โกสีย์
- ๖.โกสีย์ ซอย ๑
- ๗.โกสีย์ ซอย ๒
- ๘.อินทร์ประทาน ซอย ๑
- ๙.อินทร์ประทาน ซอย ๒
- ๑๐.สุนันทา
- ๑๑.สุนันทา (ซอย ๑)
- ๑๒.สุนันทา (ซอย ๒)
- ๑๓.สุนันทา (ซอย ๓)
- ๑๔.ชัยภูมิ-สีคิ้ว (ซอย ๑)
- ๑๕.ชัยภูมิ-สีคิ้ว (ซอย ๒)
- ๑๖.ชัยภูมิ-สีคิ้ว (ซอย ๒/๑)
- ๑๗.ชัยภูมิ-สีคิ้ว (ซอย ๓)
- ๑๘.ชัยภูมิ-สีคิ้ว (ซอย ๔)

/ ๑๙.ชัยภูมิ...



- ๑๙.ชัยภูมิ-สีคิ้ว (ชอย ๕)
- ๒๐.ชัยภูมิ-สีคิ้ว (ชอย ๖)
- ๒๑.ชัยภูมิ-สีคิ้ว (ชอย ๗)
- ๒๒.ชัยภูมิ-สีคิ้ว (ชอย ๘)
- ๒๓.ชาลีนรินทร์ (ชอย ๑)
- ๒๔.ชาลีนรินทร์ (ชอย ๒)
- ๒๕.ชอยเตาถ่าน
- ๒๖.ชอยสนามกอล์ฟ
- ๒๗.สุจิตรา (ชอย ๑)
- ๒๘.สุจิตรา (ชอย ๒)
- ๒๙.สุจิตรา (ชอย ๓)
- ๓๐.สุจิตรา (ชอย ๔)
- ๓๑.สุจิตรา (ชอย ๕)
- ๓๒.สุจิตรา (ชอย ๕ บ้านพร้าว หมู่ ๑)
- ๓๓.สุจิตรา (ชอย ๖)
- ๓๔.สุจิตรา (ชอย ๗)
- ๓๕.สุจิตรา (ชอย ๘)
- ๓๖.สุจิตรา (ชอย ๑๐)
- ๓๗.สุจิตรา (ชอย ๑๑)
- ๓๘.สุจิตรา (ชอย ๑๒)
- ๓๙.สุจิตรา (ชอย ๑๓)
- ๔๐.สุจิตรา (ชอย ๑๔)
- ๔๑.สุจิตรา (ชอย ๑๕)
- ๔๒.ชอยบ้านดาบแดง
- ๔๓.ชอยบ้านครุไก่อ
- ๔๔.ชอยบ้านดาบเดช
- ๔๕.สุธรรมา (ชอย ๑)
- ๔๖.สุธรรมา (ชอย ๑/๑)
- ๔๗.สุธรรมา (ชอย ๒)
- ๔๘.สุธรรมา (ชอย ๒/๑)
- ๔๙.สุธรรมา (ชอย ๓)
- ๕๐.สุธรรมา (ชอย ๓/๑)
- ๕๑.สุธรรมา (ชอย ๔)
- ๕๒.สุธรรมา (ชอย ๕)
- ๕๓.สุธรรมา (ชอย ๖)
- ๕๔.สุธรรมา (ชอย ๗)
- ๕๕.สุธรรมา (ชอย ๘)



- ๕๖.สุธรรมมา (ชอย ๙)
- ๕๗.ชอยบ้านนายวีระศักดิ์ ภูเดช
- ๕๘.ชอยบ้านน้องสาวรองจู้
- ๕๙.ชอยบ้านครูสนาม กล้าหาญ
- ๖๐.ชอยบ้านนายสุรศักดิ์ ชำนาญกุล
- ๖๑.ชอยบ้านครูกาหลง ต้นดี
- ๖๒.รามสุรย์ (ชอย ๑)
- ๖๓.รามสุรย์ (ชอย ๒)
- ๖๔.รามสุรย์ (ชอย ๓)
- ๖๕.รามสุรย์ (ชอย ๔)
- ๖๖.รามสุรย์ (ชอย ๕)
- ๖๗.รามสุรย์ (ชอย ๖)
- ๖๘.รามสุรย์ (ชอย ๗)
- ๖๙.รามสุรย์ (ชอย ๘)
- ๗๐.รามสุรย์ (ชอย ๙)
- ๗๑.รามสุรย์(ชอยข้างสำนักงานที่ดิน)
- ๗๒.ชอยบ้านตาสอน
- ๗๓.ชอยปราถนา
- ๗๔.ชอยบ้านแม่ผ่อง
- ๗๕.ถนนม้าเหล็ก
- ๗๖.ท่าตากำน
- ๗๗.ท่าตากำน (ชอย ๑)
- ๗๘.ท่าตากำน (ชอย ๒)
- ๗๙.ท่าตากำน (ชอย ๓)
- ๘๐.เมฆขลา (สายหนองโน)
- ๘๑.เมฆขลา

เนื่องจากการที่ยื่นขออนุมัติครั้งที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุมถนนทุกเส้นในเขตเทศบาล
ตำบลจตุรัส จึงต้องยื่นขออนุญาตเพิ่มเติมให้ได้รับการอนุมัติเพื่อการเข้าทำประโยชน์
ต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

นายประติฐ สุวรรณราชฎ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้รับ
ทราบขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ

นายพิชัย จันทรสำเนียง
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมนายพิชัย จันทรสำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลจตุรัสเรื่อง
ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลจตุรัสนั้น คือเราต้องมีความจำเป็นต้องทำตามระเบียบของ

/ กรมป่าไม้...

กรมป่าไม้เพื่อนำไปของบประมาณ เราจึงมีความจำเป็นที่ต้องนำมาเข้าประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติผ่านสภาเทศบาลฯ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่กรมป่าไม้เรียบร้อยแล้วเพื่อการของบประมาณในครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้นครับ ขอขอบคุณครับ

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านพิชัย จันทน์สำเนียง ที่ชี้แจงครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดสงสัย และอภิปรายในญัตตินี้เชิญครับขอเชิญท่านพิสิษฐ์ครับ

นายพิสิษฐ์ ปานจินดานนท์
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายพิสิษฐ์ ปานจินดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจตุรัสเราคุยกันเรื่องนี้มาประมาณ ๒๐ กว่าปีแล้วนะครับ จนมาถึงในที่ประชุมที่ผ่านมาก็ได้ขออนุมัติไปแล้วหนึ่งครั้ง ผมมองว่าทำงานเหมือนอยู่ในกระโถน กรมป่าไม้ทำงานวนไปวนมา สุดท้ายกลับมาหาพวกเรา ยังไม่ไปถึงไหน และยังมีกลุ่มคนที่อยู่กรมป่าไม้มาพูดตลอดในการให้ความร่วมมือว่าจะช่วยเราในเรื่องต่างๆ ขอมาสีเขียวแล้วเท่าที่ผมบันทึกไว้ว่าได้อนุมัติไปได้หลายครั้งแล้วขอบคุณครับ

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านพิสิษฐ์ ปานจินดานนท์ ที่อธิบายในส่วนที่เกี่ยวข้องครับ ในวาระที่ ๕.๗ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดที่จะสอบถาม หรืออธิบายเพิ่มเติมเชิญครับถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามบัญชีแนบท้าย ยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

๕.๘ ขออนุมัติความเห็นชอบ รับบริการรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
รองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่องขออนุมัติความเห็นชอบ รับบริการรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ขอเชิญท่าน

นายพิชัย จันทน์สำเนียง
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายพิชัย จันทน์สำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลจตุรัสตามที่ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ได้แจ้งไปแล้วว่ามีเครื่องมือครบประโยชน์ที่จะได้รับมีมากขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ

/ นายประดิษฐ์...



นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดครับ เชิญครับ

นายกันต์ธีร์ แก้วมา
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
กระผมนายกันต์ธีร์ แก้วมา เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงในข้อระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาอนุมัติในญัตติที่ ๕.๘ ตามที่มี
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ใน
ครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คัดค้าน และเกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐมากที่สุด มาตรา ๑๑๓ การดำเนินการตามมาตรา ๑๑๒ ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีกำหนด โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๘ ลงวันที่ ๔
มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้วินิจฉัยข้อหาหรือของกระทรวงมหาดไทยกรณีการรับมอบพัสดุที่มี
ผู้อุทธรณ์ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น มีความเห็นว่า กรณีที่มีผู้อุทธรณ์ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ
นั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะรับเอาพัสดุหรือสิทธิอันนั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ตามที่มี
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกมา
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะรับของที่ได้รับการบริจาคหรือมอบครุภัณฑ์ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ยังอยู่ในอำนาจของสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะรับมาเป็นทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีการ
เสื่อมสภาพจะต้องชำรุดและมีการซ่อมแซม ต้องใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบำรุงรักษา การดำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล ที่
ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบนั้น ซึ่งท่านพันโทอรุณ ขาสีรินทร์
ท่านได้บริจาครถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพื่อให้เป็นทรัพย์สินของ
เทศบาลตำบลจัตุรัส รายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียดคุณลักษณะข้อมูลทางเทคนิคตัวรถยนต์

๑.๑ รายละเอียดทั่วไปของเครื่องยนต์

๑.๑.๑ รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA Revo ENTRY รุ่นล่าสุด

๑.๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ

๑.๑.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังสูงสุดไม่ต่ำ
กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และเครื่องยนต์กับตัวรถยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

/ ๑.๑.๔ ระบบจ่าย...



- ๑.๑.๔ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดไดเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล หรือเป็นระบบรุ่นล่าสุดของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
- ๑.๑.๕ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร ชนิดเชื้อเพลิงดีเซล
- ๑.๑.๖ ระบบเครื่องยนต์มีคุณสมบัติเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ หรือ เป็นไปตามมาตรฐานรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของผู้ผลิตรถยนต์กำหนด ตามมาตรฐานรถยนต์รุ่นล่าสุด
- ๑.๒ ระบบสมรรถนะของตัวรถและอื่นๆ
- ๑.๒.๑ ระบบเกียร์ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- ๑.๒.๒ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา
- ๑.๒.๓ ระบบเบรก (Break) ล้อคู่หน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบบระบายความร้อน ล้อคู่หลังแบบดรัมเบรก
- ๑.๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว (Steering) เป็นรถยนต์พวงมาลัยขวาแบบลูกป็นหมุนวน หรือแบบแรคแอนด์พีนีเยน และมีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ๑.๒.๕ ล้อรถกระทะและยางรถยนต์ (Tire) ยางล้อเป็นแบบเรเดียล ขนาดมาตรฐานตามยี่ห้อ/รุ่น ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์รุ่นล่าสุดที่ยื่นเสนอราคา พร้อมยางอะไหล่
- ๑.๒.๖ ความยาวช่วงล้อ ระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ๑.๓ ระบบไฟฟ้า (Electronic)
- ๑.๓.๑ ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ทั้งระบบสตาร์ทและไฟชาร์จ พร้อมทั้งอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ประจำรถครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๔ ระบบความปลอดภัย (Safety)
- ๑.๔.๑ ฝาถังน้ำมัน เปิดจากด้านในห้องโดยสาร
- ๑.๔.๒ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย สำหรับเบาะคู่หน้า คนขับ และ คนนั่งข้าง
- ๑.๔.๓ ภายในหัวเก๋ง ติดตั้งกระจกมองหลัง ด้านข้างประตูทั้ง ๒ ข้าง ติดตั้งกระจกมองหลัง
- ๑.๔.๔ กระจกประตูด้านข้างรถยนต์ ทั้ง ๒ ข้าง สามารถปรับเลื่อน ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๑.๔.๕ ภายในห้องคนขับติดตั้งระบบปรับอากาศ ตามข้อกำหนด หรือมาตรฐานยี่ห้อ/รุ่น ของผู้ผลิตรถยนต์รุ่นล่าสุด
- ๑.๔.๖ ติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB โดยเป็นเครื่องเล่นแบบหน้าจอสัมผัส ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๔.๗ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพติดรถยนต์ พร้อมการ์ดเมมโมรี่ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB ติดด้านหน้ารถ และภายในห้องพยาบาล หรือดีกว่า
- / ๑.๔.๘ ติดฟิล์มกรองแสง...



๑.๔.๘ ติดฟิล์มกรองแสง ขนาดความเข้มตามมาตรฐานกรมการขนส่ง
กำหนด

๒. รายละเอียดคุณลักษณะของหลังคาไฟเบอร์กลาส

๒.๑ หลังคาทำจากไฟเบอร์กลาส ภายนอกเป็นไฟเบอร์กลาส ภายในเสริม
โครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรง หรือเป็นการเสริมโครงเหล็กทั้งหลังห่อหุ้มด้วยไฟ
เบอร์กลาส หรือดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีความแข็งแรง ทนทานสามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามสภาพการใช้งาน หลังคาไฟเบอร์-กลาส ติดตั้งหรือประกอบจากบริษัท
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ เป็นสินค้าที่ผลิต
ภายในประเทศผ่านการขึ้นทะเบียนมาตรฐาน MIT จากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

๒.๒ ด้านข้างซ้าย-ขวา ของหลังคาไฟเบอร์กลาส มีช่องหน้าต่าง กระจก
เป็นแบบเลื่อน เปิด-ปิด สามารถล็อกได้จากภายใน

๒.๓ ผนังภายในหลังคาไฟเบอร์กลาส ด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง และ เพดาน เป็นแผ่นไฟ
เบอร์กลาส

๒.๔ มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก ได้ พร้อมมีกุญแจ
ล็อกประตูด้านท้าย

๓. ลักษณะทั่วไปภายในห้องพยาบาล

๓.๑ ความสูงจากพื้นห้องพยาบาล ถึงหลังคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐เซนติเมตร เพื่อความ
สะดวกในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

๓.๒ ระหว่างห้องคนขับ (เก๋ง) ด้านหน้า กับห้องด้านหลังปฏิบัติการฉุกเฉิน มีช่อง
กระจกบานเลื่อน

๓.๓ พื้นตู้พยาบาล ปูทับด้วยวัสดุที่มีความสามารถกันลื่นได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่
ลุกลามไฟตามมาตรฐาน EN๑๓๕๐๑สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และเป็นสินค้าที่
จำหน่ายหรือผลิตจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑.๒๐๑๕

๓.๔ ด้านซ้ายภายในตู้พยาบาล มีที่นั่งแถวยาวนุ่มนวลอย่างดี หรือวัสดุตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต พร้อมพนักพิงและเข็มขัดนิรภัยรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน
โครงสร้างทำจากเหล็กเชื่อมขึ้นรูป ครอบด้วยไฟเบอร์กลาส ด้านบนเสริมด้วยฟองน้ำ
และบุด้วย PVC เบาะที่นั่งสามารถเปิด-ปิด สำหรับเก็บอุปกรณ์การแพทย์ หรือ
เวชภัณฑ์

๓.๕ ด้านขวาภายในตู้พยาบาล มีตู้เก็บอุปกรณ์แบบแขวนแบ่งออกไม่น้อยกว่า ๒
ช่อง พร้อมบานเปิด-ปิด ตัวตู้ทำจากไฟเบอร์กลาส

๓.๖ ด้านขวาภายในตู้พยาบาล มีตู้เก็บอุปกรณ์แบบตั้งพื้น ตัวตู้เก็บอุปกรณ์จะต้อง
สามารถเก็บกระเปาะฉุกเฉินหรืออุปกรณ์อื่นๆได้ ตัวตู้ทำจากไฟเบอร์กลาส

๓.๗ มีตู้จัดเก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนได้ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ พร้อมยึดตรึงด้วย
อุปกรณ์จับยึดถึงที่มั่นคงแข็งแรง ในบริเวณพื้นที่ ที่เหมาะสมไม่กีดขวางการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถติดตั้งและ
เชื่อมต่อกับชุดออกซิเจนระบบท่อ Pipe Line System ได้สะดวก อุปกรณ์จับยึดถึง-

/ ออกซิเจน...

ออกซิเจน มีความแข็งแรงตามมาตรฐาน ตัวตู้ทำจากไฟเบอร์กลาส

๓.๘ อุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ ประกอบด้วย

๓.๘.๑ ติดตั้งที่แขวนกระปุกน้ำเกลือหรือกระปุกเลือด ไม่น้อยกว่า ๑ จุด
วัสดุตัวฐานจับยึด ทำจากโลหะปลอดสนิมแขนยึดแขวนกระปุกน้ำเกลือหรือกระปุก
เลือด ทำจากยาง หรือ ABS

๓.๘.๒ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ชนิดหลอด LED บนเพดานตู้พยาบาล จำนวนไม่
น้อย-กว่า ๒ จุด

๓.๘.๓ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ สำหรับส่องสว่างด้านท้าย เป็นหลอดแบบ LED
จำนวน ๑ จุด

๓.๘.๔ ติดตั้งราวจับทำจาก (Stainless Steel) บริเวณเพดาน ยึดตรึงอย่าง
มั่นคงแข็งแรง

๓.๘.๕ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศภายในห้องพยาบาล จำนวน ๑ ชุด โดยติดตั้ง
บริเวณเพดาน ในจุดและตำแหน่งที่เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๘.๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในตู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

๓.๘.๗ ติดตั้งถังดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง

๔. รายละเอียดอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๔.๑ เตียงนอนรื้อเข้าพยาบาล แบบมีล้อเข็น

๔.๑.๑ เป็นเตียงผู้ป่วย ซึ่งออกแบบสำหรับการเข็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
สามารถเข็นเคลื่อนย้ายด้วยล้อ โครงสร้างทำจากโลหะปลอดสนิม หรือตาม
มาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๒ มีราวกันตกทั้งด้านซ้ายและขวา

๔.๑.๓ แผ่นรองตัวผู้ป่วยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนแยกจากกันได้

๔.๑.๔ พนักพิงหลัง สามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า ๖๕ องศา

๔.๑.๕ มีคันบังคับสำหรับการปรับขาเตียงคู่หน้าและคู่หลัง แบบแยกควบคุม
เมื่อนำเตียงขึ้นรถ

๔.๑.๖ ด้านปลายเตียงสามารถยกขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ เพื่อลดความ
เจ็บปวด กรณีผู้ป่วยต้องยกเท้าสูงกว่าศีรษะ

๔.๑.๗ มีล้อ จำนวน ๔ ล้อ

๔.๑.๘ ตัวเตียงเมื่อนำลงจากรถ สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า ๓
ระดับ เพื่อความสะดวก ในการนำผู้ป่วยขึ้นเตียง

๔.๑.๙ ติดตั้งเสาน้ำเกลือแบบปรับสูง -ต่ำได้ จำนวน ๑ ต้น

๔.๑.๑๐ ฐานรองเตียงรถเข็นพร้อมตัวล็อกเตียงรถเข็นแบบอัตโนมัติ ล็อค
ส่วนหัวและส่วนท้ายของเตียงรถเข็นวัสดุฐานรองเตียงทำจาก (Stainless
Steel) สามารถเข็นเตียงรถเข็นผู้ป่วยขึ้น-ลง ได้สะดวกมั่นคงแข็งแรง และม
ีความปลอดภัยสูง ใต้ฐานรองเตียงออกแบบให้มีที่เก็บแผ่นกระดานรองหลัง
ได้อย่างน้อย ๑ แผ่น และสามารถนำแผ่นกระดานรองหลังมาใช้ปฏิบัติงาน
โดยไม่ต้องเข็นเตียงผู้ป่วยลงจากตู้พยาบาล

/ ๔.๑.๑๑ เตียงพยาบาล ...

- ๔.๑.๑๑ เตียงพยาบาล และ ฐานเตียง เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย ผ่านการขึ้นทะเบียนมาตรฐาน MIT
- ๔.๑.๑๒ เตียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหรือผลิตโดยบริษัทหรือโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖
- ๔.๒ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (Adult) และเด็กโต (Pediatric) อย่างละ ๑ ชุด
- ๔.๓ เครื่องส่องกล่องเสียง (Laryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง
- ๔.๔ เครื่องดูดของเหลว จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๔.๑ เป็นเครื่องดูดเสมหะและของเหลว ชนิดใช้กับไฟแบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ และ ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์
- ๔.๔.๒ มีแบตเตอรี่ สามารถชาร์จไฟฟ้าจากบ้านหรือในรถได้
- ๔.๔.๓ ขวดบรรจุของเหลวไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิลิตร
- ๔.๔.๔ สามารถให้แรงดูดได้ในช่วง ๐-๕๐๐ มิลลิบาร์
- ๔.๕ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง
- ๔.๖ ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Adjustable Cervical Collar) สำหรับผู้ใหญ่ (Adult) ๒ ชุดและสำหรับเด็ก (Pediatric) ๒ ชุด
- ๔.๗ ชุดเฝือกลม (Vacuum Splint Set) จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘ ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
- ๔.๘.๑ มีท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ทำด้วยเหล็กกล้า ขนาดท่อละ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ ท่อ พร้อมบรรจุก๊าซออกซิเจนเต็มท่อ
- ๔.๘.๒ ติดตั้งชุดปรับความดันก๊าซออกซิเจน จำนวน ๒ ชุด โดยสามารถจ่ายออกซิเจนได้พร้อมกันทั้ง ๒ ท่อ และสามารถเลือกเปิดใช้งานท่อก๊าซออกซิเจนท่อใดท่อหนึ่งก็ได้พร้อมติดตั้งเช็ควาล์ว (Check Valve) ในแต่ละท่อจ่ายก๊าซออกซิเจน
- ๔.๘.๓ เดินสายออกซิเจนต่อจากชุดปรับลดความดันทั้งสองท่อก๊าซ มารวมกันที่แผง Oxygen Outlet แล้วต่อเข้ากับชุดปรับการไหล Oxygen Flow Meter และให้ความชื้นพร้อมกระบอกให้ความชื้น Humidifier ๑ กระบอก พร้อมติดตั้งเพรสเชอร์เกจ ๑ จุด ที่แผงผนังด้านข้าง
- ๔.๘.๔ ในกรณีออกซิเจนถึงใดถึงหนึ่งหมด สามารถเปลี่ยนสลับใช้งานออกซิเจนอีกถังได้โดยไม่ต้องทำการถอดเปลี่ยนถังใหม่
- ๔.๙ อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrication Device : KED) จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๐ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (Stair Chair) จำนวน ๑ ตัว
- ๔.๑๑ ชุดแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วยชนิดยาว (Long Spinal Board) จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๒ ชุดล็อกศีรษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilizer) จำนวน ๑ ชุด



/ ๔.๑๓ กระเป๋า...

๔.๑๓ กระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีอุปกรณ์ดังนี้

- ๔.๑๓.๑ หูฟัง ๑ ชุด
- ๔.๑๓.๒ ที่กดลิ้น ๑ ชิ้น
- ๔.๑๓.๓ กรรไกร ขนาด ๑๔ cm ๑ ด้าม
- ๔.๑๓.๔ คีมคีบ ขนาด ๑๔ cm ๑ อัน
- ๔.๑๓.๕ เทปแต่งแผล ๑ ม้วน
- ๔.๑๓.๖ แอลกอฮอล์ ๑ ขวด
- ๔.๑๓.๗ เบตาดีน ๑ ขวด
- ๔.๑๓.๘ สำลีก้อน ๑ ห่อ
- ๔.๑๓.๙ สำลีไม้พันก้าน ๑ ห่อ
- ๔.๑๓.๑๐ ผ้าก๊อตขนาด ๔x๔ นิ้ว ๑ กล่อง
- ๔.๑๓.๑๑ ผ้าก๊อตในช่องสุญญากาศ ขนาด ๓x๓ นิ้ว ๑ กล่อง
- ๔.๑๓.๑๒ ผ้าพันแผลยืดหยุ่น ๔ นิ้ว ๑ กล่อง
- ๔.๑๓.๑๓ พลาสเตอร์ยา ๑ กล่อง
- ๔.๑๓.๑๔ ที่หนีบสายสะดือ ๑ อัน
- ๔.๑๓.๑๕ ไฟฉาย ๑ กระบอก
- ๔.๑๓.๑๖ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล ๑ ชุด

๕. อุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันเชื้อ

- ๕.๑ น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ แกลลอน
- ๕.๒ หน้ากากอนามัย ชนิดป้องกันเชื้อแบคทีเรีย หรือไวรัส ได้ จำนวน ๒ กล่อง
- ๕.๓ ถุงมือยาง จำนวน ๑ กล่อง

๖. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

- ๖.๑ ติดตั้งชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ชนิดแผงยาวรูปทรงตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นชุดสัญญาณไฟไว้วางแสงแดงและน้ำเงิน(สีแดงอยู่ตรงด้านคนขับ ตามที่กฎหมายกำหนด) ติดตั้งด้านหน้ารถเหนือห้องคนขับความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม.
- ๖.๒ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กำลังขยายไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้กับไฟรถยนต์ ๑๒ โวลต์ ติดตั้งภายในแก่งคนขับ ให้สัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า ๕ แบบ มีไมโครโฟนสำหรับพูดกระจายเสียงได้
- ๖.๓ บนหลังการถดด้านซ้าย-ขวา บริเวณส่วนหน้าหลังคาและส่วนท้ายสุดของหลังคา ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ ตามจุดและตำแหน่งตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต เป็นหลอดแบบ LED สามารถปรับก้ม – เงย ได้
- ๖.๔ บนหลังการถดด้านซ้าย-ขวา บริเวณส่วนหน้าหลังคาและส่วนท้ายสุดของหลังคา และด้านท้ายรถด้านซ้าย-ขวา ติดตั้งไฟกระพริบสีแดง-สีน้ำเงิน ตามจุดและตำแหน่งตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตเป็นไฟกระพริบแบบหลอด LED
- ๖.๕ ติดตั้งชุดแปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ขนาด ๑๒ โวลต์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ขนาด ๒๒๐ โวลต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ พร้อมปลั๊กไฟฟ้าแบบ ๑๒ โวลต์ อย่างน้อย ๑ ชุด

/ ๗. ระบบติดต่อบุคลากร...



๗. ระบบติดต่อสื่อสาร

๗.๑ ติดตั้งวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๒๕ วัตต์ I-COM วิทยุคมนาคมมีคุณลักษณะ ดังนี้

๗.๑.๑ เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์

๗.๑.๒ ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงไม่ต่ำกว่า ๑๒ Volts

๗.๒ อุปกรณ์ประกอบชุด

๗.๒.๑ ไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด

๗.๒.๒ สายอากาศ จำนวน ๑ ชุด

๗.๒.๓ หนังสือคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม จำนวน ๑ ชุด

๘. สติกเกอร์ข้อความต่างๆ

๘.๑ ด้านข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง ฟันโลโก้ ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน

๘.๒ ด้านข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง ฟันชื่อเต็มของหน่วยงาน

๘.๓ ด้านข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง ฟันเลขรหัสครุภัณฑ์

๘.๔ กระดาษด้านหน้ารถ ติดสติกเกอร์ข้อความ ชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดและความยาวตามความเหมาะสมของผู้ผลิต

๘.๕ ติดสติกเกอร์รับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตรา-สัญลักษณ์ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด

๘.๖ รายละเอียดข้อความอื่นๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด

๙. อุปกรณ์ประจำรถ

๙.๑ แม่แรงไฮดรอลิก ตามมาตรฐานบริษัทรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๙.๒ ประแจแหวนข้างปากตายข้าง ในตัวเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด

๙.๓ ชุดอุปกรณ์ในการถอดล้อ ตามมาตรฐานบริษัทรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๙.๔ กรอบใส่แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ ตามมาตรฐานบริษัท-รถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๙.๕ คู่มือการใช้งานรถยนต์โตโยต้า

ทางคณะท่านผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้สำนักปลัดร่วมกับทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบและกีดดูลักษณะเงื่อนไข ของการรับบริจาคซึ่งพบว่าการบริจาคครั้งนี้ ไม่มีภาระข้อผูกพันใดๆกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคือการบริจาคเพื่อเป็นสาธารณะ และเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่สามารถที่จะนำไปใช้ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ขอขอบคุณครับ

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ชี้แจงครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน
ไดสงสัย และอภิปรายในญัตตินี้เชิญครับขอเชิญท่านพิสิษฐ์ครับ



/ นายพิสิษฐ์...

นายพิสิษฐ์ ปานจินดานนท์
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมนายพิสิษฐ์ ปานจินดานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจตุรัส
ท่านพันโทอรุณ ขาลินทร์ และคุณนาย ท่านมีจิตใจเป็นกุศล ผมในฐานะผู้อาวุโส ขอ
อำนวยการให้ท่านและครอบครัว ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ดลบันดาลให้ท่านประสบพบ
แต่สิ่งดีดี พระคุ้มครองรักษา พบเจอแต่ความสุขความเจริญต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านพิสิษฐ์ ปานจินดานนท์ ครับ ในวาระที่ ๕.๘ มีสมาชิกสภา-
เทศบาลฯ ท่านใดที่จะสอบถาม หรืออธิปรายเพิ่มเติมเชิญครับถ้าไม่มี ผมขอมติที่
ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติความเห็นชอบ รับ
พิจารณาบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ตามบัญชีแนบท้าย ยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออธิปรายในญัตตินี้เชิญครับ
เชิญท่านอดิเรก โพธิ์นันทน์ ครับ

นายอดิเรก โพธิ์นันทน์
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ผมนายอดิเรก โพธิ์นันทน์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจตุรัส
๑. ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีลมพายุฝน อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน
ประชาชนได้จึงอยากให้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ต่างๆให้
ความพร้อมอยู่เสมอเพราะว่าเหตุเกิดได้ตลอดเวลา
๒. เรื่องถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ถ้ามีประชาชนโทรมาต้องรอการอนุมัติก่อนออกกระงับ
เหตุหรือไม่ อยากทราบขั้นตอนครับ
๓. เรื่องช่วงนี้เป็นช่วงโควิดระบาดทุกหน่วยงานก็มีการป้องกันและการแนะนำที่ดีอยู่
แล้วแต่ผมอยากให้ทางเทศบาลตำบลจตุรัสทำแผ่นพับแนะนำประชาชน เพื่อบอกขั้น
ตอนการดูแลรักษาตัวเอง หลังจากการได้รับเชื้อโควิด-๑๙ ว่าต้องดำเนินการอย่างไร
ติดต่อใคร ประสานงานยังไง
๔. เรื่องการเยียวยาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ เนื่องจากมีประชาชนมาประสานงาน
กับผมว่าทางเทศบาลมีการเยียวยาหรือไม่มีอาหารให้ผู้ป่วยหรือไม่หรือในการ
เยียวยาต่างๆจึงอยากให้คณะผู้บริหารช่วยชี้แจงครับขอบคุณครับ
๕. มีชาวบ้านฝากมาเรื่องการตัดกิ่งไม้ใกล้สายไฟชุมชนที่ ๒ ตรงหน้าบ้านอาจารย์
เนรมิตร เพราะกลัวเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ

/ นายประดิษฐ์...

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายในญัตตินี้เชิญครับ
เพราะจะให้ท่านคณะท่านผู้บริหารตอบข้อซักถามเพียงครั้งเดียวครับขอเชิญท่าน
กระรัต อรรถราชครับ

นางสาวกระรัต อรรถราช
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวกระรัต อรรถราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
จัตุรัส ขอตามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ตรังบ้านยายหลอดและตรังสามเหลี่ยมหน้า-
สวนสาธารณะ เพราะยังไม่มีมีการดำเนินการใดใดค่ะ และเรื่องข้อขอยอยากให้ตั้งชื่อ
ขอยไม่ชัดเจนอยากให้มีชื่อขอยที่ชัดเจนเพื่อการทำความสะดวกและในการหาพิกัด
เจอได้ง่ายค่ะขอบคุณค่ะ

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)


ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่นำปัญหาของประชาชนมาให้ได้รับทราบกัน
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายในญัตตินี้เชิญครับถ้าไม่มี
ผมขออนุญาตให้ประธานชุมชนที่ ๘ ได้มาพูดครับ ขอเชิญท่าน ด.ต.สุนทร สวัสดิ์
ประธานชุมชนที่ ๘ ครับ

ด.ต.สุนทรสวัสดิ์
ประธานชุมชนที่ ๘

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม ด.ต.สุนทร สวัสดิ์ประธานชุมชนที่ ๘
ขอฝาก เรื่องแผนพัฒนาที่ได้จัดทำแผนในทุกๆปีแต่ไม่มีจากหมวดการทางถึงทาง
แยกขอยสิ่งทอง อยากจะขอว่าให้เอาเข้าแผนพัฒนาจริงๆอยู่ในแผนแต่ไม่เคยได้
ดำเนินการสักทีให้วางท่อเราจะได้ขยายผิวจราจรได้กว้างขึ้นเพราะช่วงนี้รถแม่ค้า
จอดเรียงรายมีความหนาแน่น ถนนท่าตาก่านจะเป็นสายรองจากถนนโกสีย์ ขอฝาก
ถ้าเทศบาลทำได้อยากให้ตัดทางแยกตรงถนนท่าตาก่าน เพราะเมื่อก่อนการจราจร
จะไม่ติดขัดเพราะว่ามีทางระบายออกไปได้ก็ลองไปติดต่อหมวดกรมทางดูนะครับ
โรคโควิดกำลังระบาดผมขอแนะนำ อาหารเสริมสูตรโบราณ ทำจากสมุนไพรที่ผม
เป็นคนคิดค้นเอง และได้ทดลองแล้วกับผู้ป่วยโควิด ว่าใช้ได้ผลจริง และถ้าใช้ทุกวัน
จะไม่ติดโควิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เพียงแค่หยอดใส่จมูกเข้าเย็นสองวัน ผู้ป่วยโควิด
หายจากโควิดครับ จริยอยู่ครับที่ไม่มี อย. แต่ผมอยากให้เทศบาลตำบลจัตุรัส
พิจารณาดู เพราะผมอยากให้เขตเทศบาลตำบลจัตุรัสปลอดโควิดครับ

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอขอบคุณท่าน ด.ต.สุนทร สวัสดิ์ที่แนะนำสมุนไพรให้รับทราบครับ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายในญัตตินี้เชิญครับถ้าไม่มีขอเชิญ
ท่านพิชัย จันทรสำเนียงรองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส ชี้แจงครับ



/ นายพิชัย...

นายพิชัยจันทร์สำเนียง
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายพิชัย จันทร์สำเนียงรองนายกเทศมนตรี-
ตำบลจตุรัส

- เรื่องการขอรถออกไปใช้นอกพื้นที่ ตามระเบียบก็เป็นอำนาจของท่านผู้บริหารคือ
ต้องได้รับการอนุญาตจากท่านนายกเทศมนตรีฯก่อน นี่คือการป้องกันแต่ถ้าเกิด
เหตุการณ์ไฟไหม้ก็จะได้รับยกเว้นเป็นกรณีไป เพราะการเกิดเหตุเพลิงไหม้ถ้ารอ
การอนุมัติจากท่านนายกเทศมนตรีฯคงไม่ทันการณ์ ผมคิดว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้นให้ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจได้เลยครับ
- เรื่องการตัดต้นไม้ให้มาเขียนคำร้องเพื่อการจัดระเบียบตามความจำเป็นเร่งด่วนใน
การปฏิบัติงานครับ ทางเราไม่ได้เพิกเฉยครับ
- เรื่องเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ผมก็จะให้ทางกองช่างสำรวจและพิจารณา เพราะท่าน
นายกก็ได้บอกไปแล้วครั้งหนึ่ง ก็จะดำเนินการสำรวจเพิ่ม ถ้าเส้นไหนดำเนินการได้
ก่อนก็จะดำเนินการให้เลยครับ
- เรื่องโควิดเรื่องนี้ผมต้องขอยกให้ท่านรองเต็มดวงเพราะท่านสามารถวางแผนได้ว่า
เราต้องดำเนินการแบบไหนไปอย่างไร ท่านมีแนวทางปฏิบัติครับ

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรีฯ พิชัย จันทร์สำเนียง ที่ชี้แจง
เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ท่านรองเต็มดวง สุริฤทธิ์ ชี้แจงครับ

นางเต็มดวง สุริฤทธิ์
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านคะดิฉันนางเต็มดวง สุริฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ
-เรื่องการดูแลผู้ป่วยโควิด เดิมเราอยู่ในสถานการณ์โควิดมาสามปีแล้ว ในปีแรกเรื่อง
การดูแลผู้ป่วยโควิดนั้น เราดูแลเต็มที่ด้วยงบประมาณที่เรามีอยู่ และงบประมาณ
จากโรงพยาบาล เนื่องจากเรามีโรงพยาบาลสนาม ผู้ป่วยมีจำนวนน้อย จึงมีการดูแล
อาหารครบ ๓ มื้อ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวนวันการกักตัวน้อยลง คือกักตัว
๕ วัน และดูแลตัวเอง ๕ วัน ในการดูแลผู้ป่วยโควิดนั้นโรงพยาบาลจะเป็นผู้ดูแล
และเป็นผู้สำรวจผู้ป่วยโควิดทั้งหมด โดยมีศูนย์กลางคอลเซ็นเตอร์ที่คอยรับเรื่อง
โควิดอยู่ตลอด ส่วนคลินิกชุมชนของเทศบาลตำบลจตุรัสนั้น ดูแลผู้ป่วยในเขต
เทศบาลที่ประสานงานกับโรงพยาบาลแล้วไม่ได้รับการดูแลทางเราก็จะประสานงาน
และจะดูแลให้แต่เรื่องการเยียวยาผู้ป่วยนั้น ทางเทศบาลตำบลจตุรัสของเราไม่มี
เพราะไม่มีงบประมาณตรงนั้น เนื่องด้วยจำนวนผู้ป่วยที่สูงขึ้นมากในปัจจุบัน และขอ
ยอมรับว่าที่ผ่านมาเราไม่มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลเลย เราจะรู้ว่า
ประชาชนในเขตเทศบาลคนใดติดเชื้อ ก็ต่อเมื่อผู้ติดเชื้อมาติดต่อกับเราเอง ขอ
เพิ่มเติมในเรื่อง การออกกระบังเหตุต่างๆในเขตเทศบาลนั้น เราสามารถออกกระบังเหตุ
ได้เลยโดยไม่ต้องรอการอนุมัติ เพราะบุคลากรของเรามีความพร้อมสามารถออก
กระบังเหตุได้เลยภายใน ๑ นาทีค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

/ นายประดิษฐ์...



นายประดิฐ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านรองเต็มดวง สุริฤทธิ์ ที่ชี้แจงครับ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายในญัตตินี้เชิญครับขอเชิญ
ท่านอดิเรก โพธิ์นันท์ ครับ เชิญครับ

นายอดิเรก โพธิ์นันท์
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ผมนายอดิเรก โพธิ์นันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจตุรัส
ขอสอบถามเรื่องเงินเยียวยาภัยน้ำท่วม ซึ่งมีประชาชนบอกว่าเงินเยียวยานั่นออก
แล้ว ขอทราบรายละเอียดครับขอบคุณครับ

นายประดิฐ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ ครับ

นายพิชัยจันทร์สำเนียง
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกท่าน และผู้เข้า
ร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายพิชัย จันทร์สำเนียงรองนายกเทศมนตรี-
ตำบลจตุรัสเรื่องเงินเยียวยาภัยน้ำท่วมที่ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนสุดท้ายคือการ
รวบรวมเอกสารส่งครับ ขออนุญาตให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ

นายประดิฐ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ ครับ

นายกันต์ธีร์ แก้วมา
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
กระผมนายกันต์ธีร์ แก้วมา เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงในเรื่องของ
กรณีเรื่องเอกสารผู้ขอรับเงินช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมตามที่ท่านสมาชิกแจ้งว่าได้มี
ประชาชนแจ้งว่าได้รับเงินน้ำท่วมแล้วผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเงินน้ำท่วมพื้นที่ไร่นา
มากกว่า แต่เรื่องเงินเยียวยาภัยน้ำท่วมที่อยู่อาศัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่
มี เพราะเอกสารยังไม่ถูกต้องตอนนี้ทางเรากำลังดำเนินการจัดทำและแก้ไขราย-
ละเอียดและแบบฟอร์มให้ถูกต้อง และทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชัยภูมิก็ได้ลงมาชี้แจงในรายละเอียดแล้วภายในวันที่ทำได้จัดส่งไปแล้วครั้ง
หนึ่ง เพื่อให้จังหวัดพิจารณา และการพิจารณาเป็นอำนาจของศูนย์จังหวัดเรื่อง
งบประมาณนั้นเราไม่สับสนอะไรชี้แจงได้จริงๆเพราะเป็นการพิจารณาจากจังหวัดครับ
ภายใต้เงื่อนไขที่เกิดขึ้นจริง ครับ ขอขอบคุณครับ

นายประดิฐ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอเชิญทางกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ

/ นายประเสริฐ...

นายประเสริฐ วงษ์ดี
(นายช่างโยธา)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมนายประเสริฐ วงษ์ดีนายช่างโยธาขอชี้แจงในข้อที่ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้สอบถามเรื่องซื้อขอยถนนในเขตเทศบาลตำบลจตุรัส ตอนนี้ยอมรับว่า
ในตอนนี้ซื้อขอยซื้อถนนยังไม่เหมาะสมด้วยหลักที่เราต้องอาจจะมีกรขอ
งบประมาณจังหวัดก็เลยยังเป็นซื้อถนนหลักของเรายังขอยแถมบ้านท่าน สท.กระรัต
เมื่อก่อนตั้งเป็นขอยบ้านจัดสรรขอยหนึ่งขอยสองขอยสามแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นบ้าน
จัดสรรแล้ว ในสมัยหน้าก็จะนำเรียนปรึกษาหารือท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ช่วยกัน
พิจารณาซื้อขอยในครั้งต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

นายประดิษฐ์ สุวรรณราชภู
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอขอบคุณทางกองช่างที่ชี้แจงรายละเอียดครับ ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจงครับ

นายชยพล โชคทวีธัญกร
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมนายชยพล โชคทวีธัญกรผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมขอชี้แจงขั้นตอนของการบริหารงานโควิดนะครับ ถ้ามีผู้ป่วยโควิดขึ้นตอน
แรกให้ประสานคลินิกชุมชนก่อน เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๖๙๔๘๘๙๕๐ เบอร์สำนักงาน
๐๔๔-๘๕๑๖๗๓ กรณีที่ไม่รู้อาการอะไรเลยและในกรณีที่รู้ขั้นตอนเราก็ได้ทำแผ่น
พับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Face book ทาง LINE และแจกให้ชุมชน
ทุกชุมชน ผู้ที่รู้ขั้นตอนก็สามารถแอด LINE กลุ่มก็คือ @srtd๑๙๗๔ หรือ เบอร์
๐๖๑๐๗๔๑๖๕๔และเขียนอาการของเราว่ามีอาการอะไรบ้างเป็นมาที่วันแล้วบอก
เจ้าหน้าที่ส่วนสูงพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้โทรกลับด้วยและทางโรงพยาบาลก็จะ
โทรมาหาเราเองถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงทางโรงพยาบาลก็จะให้เราไปรักษาตัวที่
โรงพยาบาลแต่ถ้าไม่อันตรายคือกลุ่มที่สามารถหายเองได้ทางโรงพยาบาลก็จะส่งยา
มาให้ถึงบ้าน แต่ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลของเราทางเทศบาลก็จะเป็นคนส่งยาให้เอง
เนื่องจากโรงพยาบาลได้ประสานทางคลินิกชุมชนโดยตรงครับ
เรื่องยาสมุนไพรของพ่ออดีตประธานชุมชนที่ ๘ นั้น ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ออก
ตรวจสอบและแจ้งมีว่า

๑. เป็นยาที่ไม่ได้รับการขออนุญาต
๒. เป็นการโอ้อวดสรรพคุณเนื่องจากไม่ได้ผ่านการวิจัยไม่มีการรับรอง
๓. ไม่รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง
๔. ไม่มีแหล่งผลิตที่ชัดเจน

และขอแนะนำให้พ่ออดีตไปขอหนังสือรับรองที่สาธารณสุขจังหวัดให้ถูกต้อง ตาม
กระบวนการกฎหมายครับ ขอขอบคุณครับ



/ นายประดิษฐ์...

นายประติฐ สุวรรณราชฎ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาลฯ และทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ในครั้งนี้ผมขอปิดประชุม
ครับ


ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.


ลงชื่อ.....ผู้จัดรายการประชุม
(น.ส.อัญญรัตน์ ประภาวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการ


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายการประชุม
(นายกัมต์ธีร์ แก้วมา)
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลฯ ผู้ตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. คณะกรรมการได้ประชุมตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. รายงานการประชุมถูกต้อง ควรเสนอสภาเทศบาลตำบลจัตุรัสรับรองต่อไป


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายพิสิษฐ์ ปานจินตานนท์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสมพร สุดรัก)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายบุญญฤทธิ์ สิงห์เสม)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางวาสนา ขวัญบุญจันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสิทธิพร รินลา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวพัชรี อุตุฤทธิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายอดิเรก โพธิ์นันท์)

ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายงานการประชุมถูกต้อง ควรเสนอสภาเทศบาลตำบลจัตุรัสรับรองต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายประดิษฐ์ สุวรรณราชกุล)